


MONTAGEVEJLEDNING



INN-O-FLEX
40 MM



ACO FUNKI A/S


Kirkevænget 5
DK-7400 Herning


Tel. +45 9711 9600

Fax +45 9711 9677

www.acofunki.com

DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE







NR.	SIDE	BESKRIVELSE
A	4-9	STYKLISTE AF LÅGER
B	10-11	STYKLISTE AF USAMLET SIDE
C	12-13	STYKLISTE AF USAMLET SIDE ENKELT BOLT
D	14-15	STYKLISTE AF USAMLET SIDE DOBBELT BOLT
B	16	OVERSIGT PÅ SIDE
C	17	OVERSIGT PÅ SIDE MED ENKELT BOLT
D	18	OVERSIGT PÅ SIDE MED DOBBELT BOLT
E	19	OVERSIGT PÅ GITTER
F	20-21	MONTAGE AF SAMLINGSSÆT SOM T/KRYDS OG FORLÆNGELSE/SLUT STOLPE
H	20-23	MONTAGE AF LÅGER
I	24-27	MONTAGE AF LAV / HØJ STOLPE
J	28-29	MONTAGE AF STABILISERINGSRØR
K	30-32	MONTAGE AF STABILISERING I LIGGEAREAL

LÅGE TIL INN-O-FLEX 40 MM H110 MED PLØK

A (0.40 : 1)




NR.	VARE NR.	BESKRIVELSE
	4010917	LÅGE H110 GITTER/PLANKE 1750 MM MED PLØK, INN-O-FLEX 40
	4010916	LÅGE H110 GITTER/PLANKE 1450 MM MED PLØK, INN-O-FLEX 40
1	4010915	LÅGE H110 GITTER/PLANKE 1250 MM MED PLØK, INN-O-FLEX 40
1.1	8500232	LAV TOP INDSATS 40 MM
1.2	8500231	BUND INDSATS 40 MM
1.3	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX30
1.4	39106030	SAMLESKRUE M6X30 RUSTFRI TORX30
1.5	4050048	UPROFIL H616 MED 3 MØTRIK
1.6	4050049	UPROFIL H616 MED 2 MØTRIK
1.7	4020915	TOP GITTER 1250 MM TIL LÅGE PLØK
1.8	30310025	SÆTSKRUE M10X25 A2 DIN 933
1.9	29705HG	INN-O-FLEX PINDBOLT KOMPLET
1.10	68598	M14 MØTRIK DIN 934 RFRI
1.11	4105183	PLØK TIL LÅGE INKL. HÅNDTAG
1.12	30205025	SÆTSKRUE M5X25 FZB DIN 933
1.13	33905008	LÅSEMØTRIK M5 FZB DIN 980 V
1.14	9929004	TRYKFJEDER 1,6X12X115 MM
1.15	8460531	PLANKE 40 MM L1104 MM




LÅGE TIL INN-O-FLEX 40 MM H110 MED PLØK VARIABEL


A (0.40 : 1)




NR.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	4010918	LÅGE H110 GITTER/PLANKE 1250-1750 MM MED PLØK, INN-O-FLEX 40
1.1	8500232	LAV TOP INDSATS 40 MM
1.2	8500231	BUND INDSATS 40 MM
1.3	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX30
1.4	39106030	SAMLESKRUE M6X30 RUSTFRI TORX30
1.5	4050048	UPROFIL H616 MED 3 MØTRIK
1.6	4050049	UPROFIL H616 MED 2 MØTRIK
1.7	4020918	TOP GITTER 1250-1750 MM TIL LÅGE PLØK
1.8	30310025	SÆTSKRUE M10X25 A2 DIN 933
1.9	29705HG	INN-O-FLEX PINDBOLT KOMPLET
1.10	68598	M14 MØTRIK DIN 934 RFRI
1.11	4105183	PLØK TIL LÅGE INKL. HÅNDTAG
1.12	30205025	SÆTSKRUE M5X25 FZB DIN 933
1.13	33905008	LÅSEMØTRIK M5 FZB DIN 980 V
1.14	9929004	TRYKFJEDER 1,6X12X115 MM
1.15	8460534	PLANKE 40 MM L1500 MM




LÅGE TIL INN-O-FLEX 40 MM H110 MED TWIST




NR.	VARE NR.	BESKRIVELSE
	4010907	LÅGE H110 GITTER/PLANKE 1750 MM MED TWIST, INN-O-FLEX 40
	4010906	LÅGE H110 GITTER/PLANKE 1450 MM MED TWIST, INN-O-FLEX 40
1	4010905	LÅGE H110 GITTER/PLANKE 1250 MM MED TWIST, INN-O-FLEX 40
1.1	8500232	LAV TOP INDSATS 40 MM
1.2	8500231	BUND INDSATS 40 MM
1.3	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX30
1.4	39106030	SAMLESKRUE M6X30 RUSTFRI TORX30
1.5	4050048	UPROFIL H616 MED 3 MØTRIK
1.6	4050049	UPROFIL H616 MED 2 MØTRIK
1.7	4020905	TOP GITTER 1250 MM TIL LÅGE TWIST
1.8	30310025	SÆTSKRUE M10X25 A2 DIN 933
1.9	29705HG	INN-O-FLEX PINDBOLT KOMPLET
1.10	68598	M14 MØTRIK DIN 934 RFRI
1.11	17120	HUS DREJELUKKETØJ, MONTERET
1.12	68593	KONTRAMØTRIK A2 20 X 1,5
1.13	68763	SIKRINGSSKIVE 20 MM DIN6798A
1.14	68895	4 X 20 BLINDNITTE
1.15	30020	HÅNDTAG DREJESTANG CLEAN-O-FLEX® SIDE
1.16	8460541	PLANKE 40 MM L1019 MM
1.17	8050114	JUSTERSTANG 645 MM




LÅGE TIL INN-O-FLEX 40 MM H110 MED TWIST VARIABEL




NR.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	4010908	LÅGE H110 GITTER/PLANKE 1250-1750 MM MED TWIST, INN-O-FLEX 40
1.1	8500232	LAV TOP INDSATS 40 MM
1.2	8500231	BUND INDSATS 40 MM
1.3	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX30
1.4	39106030	SAMLESKRUE M6X30 RUSTFRI TORX30
1.5	4050048	UPROFIL H616 MED 3 MØTRIK
1.6	4050049	UPROFIL H616 MED 2 MØTRIK
1.7	4020908	TOP GITTER 1250-1750 MM TIL LÅGE TWIST
1.8	30310025	SÆTSKRUE M10X25 A2 DIN 933
1.9	29705HG	INN-O-FLEX PINDBOLT KOMPLET
1.10	68598	M14 MØTRIK DIN 934 RFRI
1.11	17120	HUS DREJELUKKETØJ, MONTERET
1.12	68593	KONTRAMØTRIK A2 20 X 1,5
1.13	68763	SIKRINGSSKIVE 20 MM DIN6798A
1.14	68895	4 X 20 BLINDNITTE
1.15	30020	HÅNDTAG DREJESTANG CLEAN-O-FLEX® SIDE
1.16	8460544	PLANKE 40 MM L1725 MM
1.17	8050114	JUSTERSTANG 645 MM




GITTER LÅGE TIL INN-O-FLEX 40 MM H110 1250-1750 MM MED PLØK




NR.	VARE NR.	BESKRIVELSE
	4010638	LÅGE H110 GITTER L1250-1750 MMMED PLØK INN-O-FLEX
	4010637	LÅGE H110 GITTER L1750 MM MED PLØK INN-O-FLEX
	4010636	LÅGE H110 GITTER L1450 MM MED PLØK INN-O-FLEX
1	4010635	LÅGE H110 GITTER L1250 MM MED PLØK INN-O-FLEX
1.1	4020635	GITTER LÅGER 1250 MM TIL PLØK
1.2	29705HG	INN-O-FLEX PINDBOLT KOMPLET
1.3	68598	M14 MØTRIK DIN 934 RFRI
1.4	4105183	PLØK TIL LÅGE INKL. HÅNDTAG
1.5	33905000	LÅSEMØTRIK M5 A2 DIN 985
1.6	9929004	TRYKFJEDER 1,6X12X115 MM
1.7	30305025	SÆTSKRUE M5X25 A2 DIN 933





GITTER LÅGE TIL INN-O-FLEX 40 MM H110 1250-1750 MM MED TWIST



NR.	VARE NR.	BESKRIVELSE
	4010648	LÅGE H110 GITTER L1250-1750 MM MED TWIST INN-O-FLEX
	4010647	LÅGE H110 GITTER L1750 MM MED TWIST INN-O-FLEX
	4010646	LÅGE H110 GITTER L1450 MM MED TWIST INN-O-FLEX
1	4010645	LÅGE H110 GITTER L1250 MM MED TWIST INN-O-FLEX
1.1	4020645	GITTER LÅGER 1250 MM TIL TWIST
1.2	29705HG	INN-O-FLEX PINDBOLT KOMPLET
1.3	68598	M14 MØTRIK DIN 934 RFRI
1.4	17120	HUS DREJELUKKETØJ, MONTERET
1.5	68593	KONTRAMØTRIK A2 20 X 1,5
1.6	68763	SIKRINGSSKIVE 20 MM DIN6798A
1.7	68895	4 X 20 BLINDNITTE
1.8	30020	HÅNDTAG DREJESTANG CLEAN-O-FLEX® SIDE
1.9	8050114	JUSTERSTANG 645 MM





USAMLET SIDE TIL INN-O-FLEX 40 MM H110 1000-2500 MM MED GITTER/PLANKE





NR.	STK.	VARE NR.	BESKRIVELSE
		4010993U	SÆT TIL SIDE H110, GITTER/PLANKE 2500 MM, INN-O-FLEX 40
		8540003	PLANKE 40 MM L2476 MM
		4020046	TOP GITTER 2500 MM
		4010992U	SÆT TIL SIDE H110, GITTER/PLANKE 1750 MM, INN-O-FLEX 40
		8540002	PLANKE 40 MM L1738 MM
		4020045	TOP GITTER 1750 MM
		4010991U	SÆT TIL SIDE H110, GITTER/PLANKE 1250 MM, INN-O-FLEX 40
		8540001	PLANKE 40 MM L1238 MM
		4020044	TOP GITTER 1250 MM
1	1	4010990U	SÆT TIL SIDE H110, GITTER/PLANKE 1000 MM, INN-O-FLEX 40
1.1	3	8540000	PLANKE 40 MM L988 MM
1.2	1	4020043	TOP GITTER 1000 MM
1.3	2	8450568	UPROFIL H1090
1.4	14	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX30
1.5	14	39106030	SAMLESKRUE M6X30 RUSTFRI TORX30
1.6	2	8500229	TOP INDSATS 40 MM
1.7	4	8500230	INDSATS 40 MM
1.8	2	8500231	BUND INDSATS 40 MM







NR.	STK.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	1	4010984U	SIDE H110 5 PLANKER/1 RØR, INN-O-FLEX 40
1.1	LBM	9340461	PLANKE 40X200 FEDER/NOT LBM PRIS PR. METER
1.2	2	8500229	TOP INDSATS 40 MM
1.3	14	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX30
1.4	14	39106030	SAMLESKRUE M6X30 RUSTFRI TORX30
1.5	2	8450568	UPROFIL H1090
1.6	LBM	112406	33,7 X 2,60 RØR GALV. PRIS PR METER, LÆNGDE 6 METER
1.7	2	8500231	BUND INDSATS 40 MM








NR.	STK.	VARE NR.	BESKRIVELSE
		4010989U	SÆT TIL SIDE H110 GITTER/PLANKE 2500 MM ENKELT BOLT, INN-O-FLEX
		8540003	PLANKE 40 MM L2476 MM
		4020046	TOP GITTER 2500 MM
		4010988U	SÆT TIL SIDE H110 GITTER/PLANKE 1750 MM ENKELT BOLT, INN-O-FLEX 40 MM
		8540002	PLANKE 40 MM L1738 MM
		4020045	TOP GITTER 1750 MM
		4010987U	SÆT TIL SIDE H110 GITTER/PLANKE 1250 MM ENKELT BOLT, INN-O-FLEX 40
		8540001	PLANKE 40 MM L1238 MM
		4020044	TOP GITTER 1250 MM
1	1	4010986U	SÆT TIL SIDE H110 GITTER/PLANKE 1000 MM ENKELT BOLT, INN-O-FLEX 40
1.1	3	8540000	PLANKE 40 MM L988 MM
1.2	1	4020043	TOP GITTER 1000 MM
1.3	1	8450569	UPROFIL H1090 MED HUL
1.4	14	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX30
1.5	14	39106030	SAMLESKRUE M6X30 RUSTFRI TORX30
1.6	2	8500229	TOP INDSATS 40 MM
1.7	4	8500230	INDSATS 40 MM
1.8	2	8500231	BUND INDSATS 40 MM
1.9	3	29695	M10 X 70 BOLT MED FIRKANTHOVED INN-O-FLEX
1.10	1	8450568	UPROFIL H1090







NR.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	4010983	SIDE H110 5 PLANKER/1 RØR, INN-O-FLEX 40
1.1	9340461	PLANKE 40X200 FEDER/NOT LBM PRIS PR. METER
1.2	8500229	TOP INDSATS 40 MM
1.3	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX30
1.4	39106030	SAMLESKRUE M6X30 RUSTFRI TORX30
1.5	8450569	UPROFIL H1090 MED HUL
1.6	112406	33,7 X 2,60 RØR GALV. PRIS PR METER, LÆNGDE 6 METER
1.7	8500231	BUND INDSATS 40 MM
1.8	29695	M10 X 70 BOLT MED FIRKANTHOVED INN-O-FLEX
1.9	8450568	UPROFIL H1090






NR.	STK.	VARE NR.	BESKRIVELSE
		4010997U	SIDE H110 GITTER/PLANKE 2500 MM DOBBELT BOLT, INN-O-FLEX 40
		8540003	PLANKE 40 MM L2476 MM
		4020046	TOP GITTER 2500 MM
		4010996U	SIDE H110 GITTER/PLANKE 1750 MM DOBBELT BOLT, INN-O-FLEX 40
		8540002	PLANKE 40 MM L1738 MM
		4020045	TOP GITTER 1750 MM
		4010995U	SIDE H110 GITTER/PLANKE 1250 MM DOBBELT BOLT, INN-O-FLEX 40
		8540001	PLANKE 40 MM 1238 MM
		4020044	TOP GITTER 1250 MM
1	1	4010994U	SIDE H110 GITTER/PLANKE 1000 MM DOBBELT BOLT, INN-O-FLEX 40
1.1	3	8540000	PLANKE 40 MM L988 MM
1.2	1	4020043	TOP GITTER 1000 MM
1.3	2	8450569	UPROFIL H1090 MED HUL
1.4	14	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX30
1.5	14	39106030	SAMLESKRUE M6X30 RUSTFRI TORX30
1.6	2	8500229	TOP INDSATS 40 MM
1.7	4	8500230	INDSATS 40 MM
1.8	2	8500231	BUND INDSATS 40 MM
1.9	6	29695	M10 X 70 BOLT MED FIRKANTHOVED INN-O-FLEX







NR.	STK.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	1	4010985	SIDE H110 5 PLANKER/1 RØR DOBBELT BOLT, INN-O-FLEX 40
1.1	LBM	9340461	PLANKE 40X200 FEDER/NOT LBM PRIS PR. METER
1.2	2	8500229	TOP INDSATS 40 MM
1.3	14	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX30
1.4	14	39106030	SAMLESKRUE M6X30 RUSTFRI TORX30
1.5	2	8450569	UPROFIL H1090 MED HUL
1.6	LBM	112406	33,7 X 2,60 RØR GALV. PRIS PRMMETER, LÆNGDE 6 METER
1.7	2	8500231	BUND INDSATS 40 MM
1.8	6	29695	M10 X 70 BOLT MED FIRKANTHOVED INN-O-FLEX




SIDE TIL INN-O-FLEX 40 MM H110 1000-2500 MM MED GITTER/PLANKE






VARE NR.	BESKRIVELSE
4010993	SIDE H110, GITTER/PLANKE 2500MM, INN-O-FLEX 40
4010992	SIDE H110, GITTER/PLANKE 1750MM, INN-O-FLEX 40
4010991	SIDE H110, GITTER/PLANKE 1250MM, INN-O-FLEX 40
4010990	SIDE H110, GITTER/PLANKE 1000MM, INN-O-FLEX 40

SIDE TIL INN-O-FLEX 40 MM H110 100-3600 MM MED 1 RØR/PLANKE






VARE NR.	BESKRIVELSE
4010984	SIDE H110 5 PLANKER/1 RØR, INN-O-FLEX 40

SIDE TIL INN-O-FLEX 40 MM H110 1000-2500 MM MED GITTER/PLANKE/ENKELT BOLT





VARE NR.	BESKRIVELSE
4010989	SIDE H110 GITTER/PLANKE 2500 MM ENKELT BOLT, INN-O-FLEX 40
4010988	SIDE H110 GITTER/PLANKE 1750 MM ENKELT BOLT, INN-O-FLEX 40
4010987	SIDE H110 GITTER/PLANKE 1250 MM ENKELT BOLT, INN-O-FLEX 40
4010986	SIDE H110 GITTER/PLANKE 1000 MM ENKELT BOLT, INN-O-FLEX 40

SIDE TIL INN-O-FLEX 40 MM H110 100-3600 MM MED 1 RØR/PLANKE/ENKELT BOLT





VARE NR.	BESKRIVELSE
4010983	SIDE H110 5 PLANKER/1 RØR ENKELT BOLT, INN-O-FLEX 40

SIDE TIL INN-O-FLEX 40 MM H110 1000-2500 MM MED GITTER/PLANKE/DOBBELT BOLT



VARE NR.	BESKRIVELSE
4010997	SIDE H110 GITTER/PLANKE 2500 MM DOBBELT BOLT, INN-O-FLEX 40
4010996	SIDE H110 GITTER/PLANKE 1750 MM DOBBELT BOLT, INN-O-FLEX 40
4010995	SIDE H110 GITTER/PLANKE 12500 MM DOBBELT BOLT, INN-O-FLEX 40
4010994	SIDE H110 GITTER/PLANKE 1000 MM DOBBELT BOLT, INN-O-FLEX 40

SIDE TIL INN-O-FLEX 40 MM H110 100-3600 MM MED 1 RØR/PLANKE/DOBBELT BOLT




VARE NR.	BESKRIVELSE
4010985	SIDE H110 5 PLANKER/1 RØR DOBBELT BOLT, INN-O-FLEX 40

GITTER TIL INN-O-FLEX 40MM H110MM 1000-1750 MM



NR.	VARE NR.	BESKRIVELSE
	4020940	GITTER H110, L:1000 MM
	4020941	GITTER H110, L:1250 MM
	4020942	GITTER H110, L:1450 MM
1	4020943	GITTER H110, L:1750 MM

GITTER TIL INN-O-FLEX 40MM H110MM 200-2500 MM




NR.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	4020939	GITTER H110, L:200-1000 MM
2	4020944	GITTER H110, L: 1750 - 2500 MM


INN-O-FLEX SAMLINGSSÆT SOM T/KRYDS



Monteres med eksisterende bolte på side med bolt




Monteres med eksisterende samleskruer på side.




STYKLISTE

NR.	STK.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	1	4000923	INN-O-FLEX SAMLINGSSÆT TIL PLANKE T-STYKKE
1.1	2	29760	INN-O-FLEX SAMLEBESLAG DOBBELT
1.2	4	8450561	INN-O-FLEX HJØRNEBESLAG




Monteres med eksisterende samleskruer på side.



STYKLISTE


NR.	STK.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	1	4000924	INN O FLEX SAMLINGSSÆT TIL PLANKE DOBBELT
1.1	4	29760	INN-O-FLEX SAMLEBESLAG DOBBELT

INN-O-FLEX SAMLINGSSÆT TIL FORLÆNGELSE/SLUT STOLPE




Monteres på stolpe med eksisterende bolte på stolpe.

Monteres med eksisterende samleskruer på side.




STYKLISTE

NR.	STK.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	1	29800	INN O FLEX SAMLINGSSÆT TIL PLANKE DOBBELT
1.1	4	29760	INN-O-FLEX SAMLEBESLAG DOBBELT



Monteres på stolpe med eksisterende bolte på stolpe.


Monteres med eksisterende samleskruer på side.




STYKLISTE

NR.	STK.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	1	29805	INN O FLEX SAMLINGSSÆT TIL PLANKE ENKELT
1.1	4	29750	INN-O-FLEX SAMLEBESLAG ENKELT


MONTAGE SÆT FOR LÅGE MED PLØK





1
Beslag monteres med bolt fra stolpe




2
Beslag monteres med bolt fra stolpe, stolpe vendes så fodplader vender ud/ind ad.




3
For montage af klinkfald laves nyt hul med M10 gevind på pladsen.
Sætskrue for montage " 30310025"
SÆTSKRUE M10X25 A2 DIN 933
bestilles særskilt




2
Afstanden mellem gulv og underkant af låge er 30 mm




1
Afstanden mellem gulv og underkant af låge er 10 mm




Beslag monteres med bolt fra stolpe




3
Afstanden mellem gulv og underkant af låge er 40 mm



1
Afstanden mellem gulv og underkant af låge er 20 mm




Beslag monteres med bolt fra stolpe




STYKLISTE			
NR.	STK.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	1	4000904	SÆT FOR LÅGE MED PLØK
1.1	2	29715HG	INN-O-FLEX HÆNGSELBESLAG
1.2	2	67549	M12 X 80 MASKINBOLT A2
1.3	2	33912000	LÅSEMØTRIK M12 A2 VOKSBEH. DIN 985
1.4	1	1915043	KLINKFALD 40 MM, GALV


MONTAGE SÆT FOR LÅGE MED TWIST




1
Beslag monteres med bolt fra stolpe




2
Beslag monteres med bolt fra stolpe, stolpe vendes så fodplader vender ud/ind ad.




3
For montage af klinkfald laves nye huller med M10 gevind på pladsen. Sætskrue for montage "30310025" SÆTSKRUE M10X25 A2 DIN 933 bestilles særskilt




Eksisterende bolte skæres af for montage af beslag.




2
Afstanden mellem gulv og underkant af låge er 30 mm




3
Afstanden mellem gulv og underkant af låge er 40 mm




1
Afstanden mellem gulv og underkant af låge er 10 mm




1
Afstanden mellem gulv og underkant af låge er 20 mm



Beslag monteres med bolt fra stolpe





Beslag monteres med bolt fra stolpe




STYKLISTE			
NR.	STK.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	1	4000904	SÆT FOR LÅGE MED PLØK
1.1	2	29715HG	INN-O-FLEX HÆNGSELBESLAG
1.2	2	67549	M12 X 80 MASKINBOLT A2
1.3	2	33912000	LÅSEMØTRIK M12 A2 VOKSBEH. DIN 985
1.4	1	1915043	KLINKFALD 40 MM, GALV

MONTAGE AF LÅGE MOD MUR





For montage på mur bruges "4800010"
10 STK RF FRANSK 10x70 + DYBEL



Afstand fra kant af mur til beslag min. 100mm
Afstand fra gulv til centerhul på beslag er 102 mm





Beslag monteres med bolt
fra stolpe




STYKLISTE			
NR.	STK.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	1	4000904	SÆT FOR LÅGE MED PLØK
1.1	2	29715HG	INN-O-FLEX HÆNGSELBESLAG
1.2	2	67549	M12 X 80 MASKINBOLT A2
1.3	2	33912000	LÅSEMØTRIK M12 A2 VOKSBEH. DIN 985
1.4	1	1915043	KLINKFALD 40 MM, GALV
2	1	4800010	10 STK RF FRANSK 10x70 + DYBEL
2.1	(10) 2	67444	FRANSK SKRUE 10 X 70 TORX 50 RF
2.2	(10) 2	39900001	DYBEL 12X60 MM


MONTAGE AF LÅGE MED TWIST MOD MUR





For montage på mur bruges "4800010"
10 STK RF FRANSK 10x70 + DYBEL





Afstand fra kant af mur til beslag min. 100mm
Afstand fra gulv til centerhul på beslag er 102 mm




Beslag monteres med bolt
fra stolpe



STYKLISTE			
NR.	STK.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	1	4000896	SÆT TIL LÅGE MED TWISTLÅS
1.1	2	29715HG	INN-O-FLEX HÆNGSELBESLAG
1.2	2	67549	M12 X 80 MASKINBOLT A2
1.3	2	33912000	LÅSEMØTRIK M12 A2 VOKSBEH. DIN 985
1.4	1	29728	INN-O-FLEX MODTAGERBESLAG
2	1	4800010	10 STK RF FRANSK 10x70 + DYBEL
2.1	(10) 2	67444	FRANSK SKRUE 10 X 70 TORX 50 RF
2.2	(10) 2	39900001	DYBEL 12X60 MM




STYKLISTE			
NR.	STK.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	1	4000454	BESLAG FOR STOLPE MOD MUR
1.1	1	4020299	MURBESLAG FOR KARM
1.2	2	67444	FRANSK SKRUE 10 X 70 TORX 50 RF
1.3	2	39900001	DYBEL 12X60 MM





MONTAGE SÆT TIL U-STOLPE MOD VÆG AFSTAND MERE END 100 MM

Minimum 100 mm afstand fra kant af væg bruges " 38520 "



Monteres med eksisterende samleskruer på side.




STYKLISTE



NR.	STK.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	1	38520	MONTAGE SÆT TIL U-STOLPE MOD VÆG
1.1	1	30906	VÆGBESLAG
1.2	1	67444	FRANSK SKRUE 10 X 70 TORX 50 RF
1.3	2	39900001	DYBEL 12X60 MM

MONTAGE SÆT TIL FORSTYKKE MOD VÆG AFSTAND MINDRE END 100 MM

Under 100 mm afstand fra kant af væg bruges " 38519 "






Monteres med eksisterende samleskruer på side.



STYKLISTE

NR.	STK.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	1	38519	MONTAGE SÆT TIL FORSTYKKE MOD VÆG
1.1	2	30899	VÆGBESLAG LANG
1.2	2	67444	FRANSK SKRUE 10 X 70 TORX 50 RF
1.3	2	39900001	DYBEL 12X60 MM








Ved montage af stolpe mod side er pos. 1.1 ikke i brug.





STYKLISTE			
NR.	STK.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	1	4000643	HØJ STOLPE INKL. SKRUE OG MØTRIKKER
1.1	6	32510070	MASKINBOLT M10X70 A2 DIN 931
1.2	6	33900029	LÅSEMØTRIK M10 A2 VOKSBEH. DIN 985
1.3	1	4020643	HØJ STOLPE
1.4	1	1910080	KRYDSBESPÆNDING MED Ø38 RØR
1.5	1	30308016	SÆTSKRUE M8X16 A2 DIN 933
1.6	1	8100240	1' GALV. RØR L=70MM

MONTAGE AF LÅGE PÅ HØJ/LAV STOLPE

Låge **skal** monteres direkte på kryds








STYKLISTE			
NR.	STK.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	1	9930014	HØJ STOLPE INKL. SKRUER OG MØTRIKKER
2	1	3900019	BESLAG TIL VANDRØR, KOMPLET
2.1	2	67444	FRANSK SKRUE 10 X 70 TORX 50 RF
2.2	2	39900001	DYBEL 12X60 MM
2.3	1	3920096	VÆG BESLAG TIL VAND RØR
2.4	1	30310025	SÆTSKRUE M10X25 A2 DIN 933
2.5	1	33510017	MØTRIK M10 A2 VOKSBEH. DIN 934
2.6	1	16375	RØRHOLDER 1' UDEN BOLT

STABILISERING



Stabilisering af side skal der for hver 180 cm bruges stolpe eller fodbeslag.

STABILISERINGS STOLPE




38923

STØTTE FOD FOR BETON



4900806

STØTTE FOD FOR SPALTER



4900802

LAV STOLPE




4000642

HØJ STOLPE



4000643




For stabilisering i ligge areal skal for hver 100 cm bruges: "4900802 eller"4900806"




4900806
STØTTE FOD FOR BETON CLEAN-O-FLEX



4900802
STØTTE FOD FOR SPALTER CLEAN-O-FLEX




STYKLISTE			
NR.	STK.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	1	4900806	STØTTE FOD FOR BETON CLEAN-O-FLEX
1.1	1	30903	SAMLEBESLAG FLADJERN, STOR
1.2	4	39106020	SAMLESKRUE M6X20 RUSTFRI TORX30
1.3	4	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX30
1.4	1	30806	LØS FODLAP TIL BETON




STYKLISTE			
NR.	STK.	VARE NR.	BESKRIVELSE
2	1	4900802	STØTTE FOD FOR SPALTER CLEAN-O-FLEX
2.1	1	30903	SAMLEBESLAG FLADJERN, STOR
2.2	4	39106020	SAMLESKRUE M6X20 RUSTFRI TORX30
2.3	4	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX30
2.4	1	30802	LØS FODLAP TIL SPALTER

STABILISERING I LIGGE AREAL



For stabilisering i ligge areal
skal der for hver 130 cm bruges:
"38923"



38923
STABILISERING STOLPE PLANKER H75/H100
EKSBL. BOLTE TIL GULV



STYKLISTE

NR.	STK.	VARE NR.	BESKRIVELSE
1	1	38923	STABILISERING STOLPE PLANKER H75/H100 EKSBL. BOLTE TIL GULV
1.1	2	38910	STABILISERINGS STOLPE H75 CLEAN-O-FLEX 63 CM
1.2	3	39106020	SAMLESKRUE M6X20 RUSTFRI TORX30
1.3	3	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX30

